

SAGInoMIYA

电磁阀 系列




SAGINOMIYA PRODUCT CATALOG


● 电磁阀

目录

■ 二通电磁阀

型式	应用范围	接头		可以使用的流体						工作形式		过滤器	最大工作压力 (MPa)	掲載页
		形状	尺寸	冷媒	空气	水	蒸汽	油	惰性气体	通电时阀开	通电时阀闭			
VPV 冷媒用小型电磁阀 	• 家用空调 • 商用空调 • 热泵热水器 • 自动贩卖机 • 除湿机 • 制冰机	接头	1/4"~1/2"	✓						✓	✓ 一部分		4.3	45
BPV 双向电磁阀 	• 商用空调 • VRF 双向方向控制	接头	3/8"~3/4"	✓						✓		✓ 一部分	4.2	49
EPV 展示柜用高耐久性电磁阀 	• 展示柜 高耐久性 兼具供液电磁阀和膨胀阀的功能	接头	3/8"	✓						✓		✓ 一部分	4.2	51
MHV 冷媒用可逆二通阀 	• 商用空调 • VRF 高流量 低压损	接头	1/2"3/4"	✓						✓	✓		4.15	53
HPV CO2冷媒用电磁阀 	• CO2冷凝机组 • CO2展示柜 • CO2自动贩卖机 • CO2冷冻冷藏柜 • CO2热泵热水器 对应超高压	接头	1/4"5/16"	✓ CO2						✓			13.0~15.0	55
HPV-E CO2冷媒用电磁阀式膨胀阀 	• CO2展示柜 高耐久性 兼具供液电磁阀和膨胀阀的功能	接头	1/4"	✓ CO2						✓		✓	8.0	57

■ 三通电磁阀

型式	应用范围	接头		可以使用的流体						过滤器	最大工作压力 (MPa)	掲載页
		形状	尺寸	冷媒	空气	水	蒸汽	油	惰性气体			
IEV 冷媒用电磁三通换向阀 	• 冷凝机组 • 冷冻冷藏柜 热回收系统 热气除霜系统	接头	5/8"~1-3/8"	✓							2.94	59
STF-C 冷媒用三通换向阀 	• 冷却装置 • 商用空调 • VRF • 冷水机组 高流量	接头	1/2", 3/4"3/4", 7/8" (高压, 低压)	✓							4.2	63

■ 四通电磁阀

型式	应用范围	接头		可以使用的流体						过滤器	最大工作压力 (MPa)	掲載页
		形状	尺寸	冷媒	空气	水	蒸汽	油	惰性气体			
STF 冷媒用电磁四通换向阀 	• 家用空调 • 商用空调 • VRF • 热泵热水器 • 冷水机组	接头	5/16"~2-5/8"	✓							4.15 (G型) 4.2 (H型)	65

